

4003955244051

Destornillador Pozidriv MAXXPRO Inoxidable (PZ2x100)

Artículo: 73045
EAN-13: 4003955244051
URL: at.com.es/p/1017299
Marca: Witte

- Punta Pozidriv (PZ), según ISO 8764.
- Varilla de acero inoxidable de alta aleación, templado y endurecido.
- Prevención de óxido y corrosión al trabajar con tornillería inoxidable.
- Mango de forma triangular ergonómica, certificado por el instituto IGR.
- Zona multifunción y componente blando para un agarre firme y mayor par de apriete.

Destornillador de punta Pozidriv (PZ), según ISO 8764, de la línea **MAXXPRO Stainless** (Inoxidable) de WITTE, apto para tornillos de cabeza en cruz Pozidriv.

Su varilla está confeccionada en **acero inoxidable de alta aleación**, templado y endurecido, que proporciona la máxima transmisión de fuerza y durabilidad. El uso de acero inoxidable resulta especialmente relevante en conexión con tornillería inoxidable, ya que es la única forma de evitar el óxido y la corrosión que se producen en la cabeza del tornillo al usar destornilladores de acero convencionales, garantizando además un ajuste perfecto y duradero.

El mango de forma **triangular ergonómica**, probada y certificada como producto ergonómico por el instituto independiente IGR, corresponde al ángulo de agarre ideal de la mano (120°) y permite una máxima transmisión de fuerza. Incorpora una **zona multifunción** que permite atornillar y desatornillar más rápido, y un **componente blando** que mejora el agarre y proporciona un mejor control durante el apriete. Cuenta además con un agujero para colgar, que facilita su organización en el taller, y un marcado permanente que asegura una elección rápida y precisa del destornillador.

Características técnicas:
· Tipo de punta: Pozidriv (PZ), según ISO 8764.
· Varilla de acero inoxidable de alta aleación, templado y endurecido.
· Previene el óxido y la corrosión en tornillería inoxidable.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Atornillado de tornillos de cabeza en cruz Pozidriv, especialmente en tornillería y entornos de acero inoxidable.

Características

Medidas	PZ 2x100
Tipo punta	Pozidriv
Longitud de la varilla (mm)	100
Material del mango	

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,11
Producto empaquetado: largo (cm)	22,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,50
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Granel

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	Alemania
Intrastat	8205400000
Disponible en dropshipping	no

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Destornillador Phillips MAXXPRO Inoxidable

at.com.es/p/1017298



Alicate CombiMax Serie 69

at.com.es/p/1017559



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Maleta portaherramientas New Mega Wheels PEL

at.com.es/p/1019446



Cuchillo pelacables Secura Nº 16

at.com.es/p/1019946

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com