

Chave de fenda isolada de lâmina plana MAXX VDE (3,5x100)

Artigo: 53703
EAN-13: 4003955237121
URL: at.com.es/p/1017301
Marca: Witte

- Cabo em formato triangular com ângulo de 120°, ideal para girar a mão.

4003955237121

A chave de fenda **MAXX VDE** combina design ergonômico com os materiais certos para garantir a resistência, segurança e precisão necessárias para obter os melhores resultados em todas as aplicações profissionais de engenharia elétrica e eletrônica.
Cada chave de fenda é testada individualmente em banho-maria de 10.000 volts, permitindo trabalhar com tensões de até 1.000 V De acordo com as normas EN 60900/ IEC 60900. O cabo triangular bicomponente vermelho/amarelo e formato ergonômico com o ângulo de rotação ideal de a mão (120°), proporciona maior força e torque de aperto.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Chave de fenda isolada de cabeça chata MAXX VDE



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

53703 Witte

Chave de fenda isolada de cabeça chata MAXX VDE

Características

Medidas	LP 3,5x100
Tipo de ponta	plano
Comprimento da haste (mm)	100
Ø haste (mm)	3.5

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,04
Produto embalado: comprimento (cm)	22,50
Produto embalado: largura (cm)	4,50
Produto embalado: altura (cm)	4,50
Apresentação	ALEMANHA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	10
País de origem	Alemania
Intrastat	8205400000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Chave de fenda Phillips MAXX

at.com.es/p/1017281



Chave de fenda isolada Phillips MAXX VDE

at.com.es/p/1017302



Lâminas cortáveis ??de 18mm

at.com.es/p/1018866

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com