

Chave de fenda isolada MAXX VDE (6,5x150)



Artigo: 53706

EAN-13: 4003955237152

URL: at.com.es/p/1017301

Marca: Witte

- Cabo em formato triangular com ângulo de 120°, ideal para girar a mão.



4003955237152

A chave de fenda **MAXX VDE** combina design ergonômico com os materiais certos para garantir a resistência, segurança e precisão necessárias para obter os melhores resultados em todas as aplicações profissionais de engenharia elétrica e eletrônica.

Cada chave de fenda é testada individualmente em banho-maria de 10.000 volts, permitindo trabalhar com tensões de até 1.000 V De acordo com as normas EN 60900/ IEC 60900. O cabo triangular bicomponente vermelho/amarelo e formato ergonômico com o ângulo de rotação ideal de a mão (120°), proporciona maior força e torque de aperto.



Características

Medidas	PL 6,5x150
Tipo de ponta	plano
Comprimento da haste (mm)	150
Ø haste (mm)	6.5

Tarifa

Unidade de preço	envase
Quantidade mínima	1
Condição de compra	Múltiplos de 1

Dados de embalagem

Quantidade de conteúdo	1,00
Unidade de conteúdo	Pieza
Produto embalado: peso (kg)	0,14
Produto embalado: comprimento (cm)	27,50
Produto embalado: largura (cm)	4,50
Produto embalado: altura (cm)	4,50
Apresentação	ALEMANHA

Dados logísticos

Unidades contidas numa embalagem	10
País de origem	Alemania
Intrastat	8205400000
Disponível em dropshipping	no

Produtos relacionados



Conjuntos de chaves de fenda isoladas MAXX VDE

at.com.es/p/1017308



Conjuntos de chaves de fenda isoladas PRO VDE

at.com.es/p/1017342



Chave de fenda de precisão WITTRON VDE em blister de plástico

at.com.es/p/1017368



Testador de voltagem VDE

at.com.es/p/1017369