

4003955237473

Destornillador aislado de vaso hexagonal MAXX VDE (12x125)

Artículo: 53756
EAN-13: 4003955237473
URL: at.com.es/p/1017307
Marca: Witte

- Punta de vaso hexagonal, para tuercas y tornillos de cabeza hexagonal.
- Varilla aislada, probada individualmente a 10.000 V, según DIN ISO EN 60900.
- Apto para trabajar con seguridad hasta 1000 V.
- Mango de forma triangular ergonómica, certificado por el instituto IGR.
- Zona multifunción y componente blando para un agarre firme y mayor par de apriete.

Destornillador de punta de vaso hexagonal, de la línea **MAXX VDE** de WITTE, apto para tuercas y tornillos de cabeza hexagonal exterior.

La varilla **aislada**, según la norma **DIN ISO EN 60900**, permite operar con seguridad hasta **1000 voltios**. Cada unidad es probada individualmente en un tanque de inmersión a 10.000 voltios, de acuerdo con las regulaciones de seguridad VDE/GS (etiqueta alemana de seguridad probada), antes de ser enviada. Su punta, de acabado negro y precisión, proporciona una alta protección frente a la corrosión y garantiza el ajuste correcto en el tornillo.

El mango de forma **triangular ergonómica**, probada y certificada como producto ergonómico por el instituto independiente IGR, corresponde al ángulo de agarre ideal de la mano (120°) y permite una máxima transmisión de fuerza. Incorpora una **zona multifunción** que permite atornillar y desatornillar más rápido, y un **componente blando** que mejora el agarre y proporciona un mejor control durante el apriete. Cuenta además con un agujero para colgar, que facilita su organización en el taller, y un marcado permanente que asegura una elección rápida y precisa del destornillador.

Características técnicas:
· Tipo de punta: de vaso hexagonal.
· Varilla aislada, probada individualmente a 10.000 V, según DIN ISO EN 60900.
· Apta para trabajar con seguridad en instalaciones de hasta 1000 V.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Atornillado de tuercas y tornillos de cabeza hexagonal exterior, en instalaciones eléctricas de hasta 1000 V.

Características

Medidas	SW 12x125
Tipo punta	Vaso
Longitud de la varilla (mm)	125
Material del mango	

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,18
Producto empaquetado: largo (cm)	25,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,00
Presentación	Granel

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	10
País de origen	República de China
Intrastat	8204110000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Destornillador de punta plana MAXX

at.com.es/p/1017278



Destornillador aislado de boca plana MAXX VDE

at.com.es/p/1017301



Juegos de destornilladores aislados MAXX VDE

at.com.es/p/1017308



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Soporte y broca guía para coronas HSS-bimetal

at.com.es/p/1017980

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com