

4003955248400

# Verificador de voltaje MAXX (VDE 0680 Parte 6) (PL 3,0x65)

**Artículo:** 24090
**EAN-13:** 4003955248400
**URL:** at.com.es/p/1017369
**Marca:** Witte

- Mango transparente tipo cristal para una visión directa de la lámpara interior.
- Lámpara luminosa visible desde cualquier posición del mango.
- Apto para trabajos en componentes bajo tensión de 150-250 V.
- Fabricado conforme a la norma DIN vigente.
- Ensayado según VDE/GS y VDE 0680 Parte 6.

El verificador de voltaje MAXX está diseñado para comprobar tensión en componentes bajo tensión de 150-250 V, priorizando la seguridad y la visibilidad durante la comprobación.
Su mango liso y transparente permite observar la lámpara luminosa interior desde cualquier posición.

La construcción transparente del mango facilita una lectura clara del indicador luminoso, mejorando el control visual durante el trabajo. El diseño está orientado a un uso profesional en tareas eléctricas donde se requiere una comprobación rápida y fiable de presencia de tensión.

El producto está fabricado conforme a la norma DIN vigente y ensayado según VDE/GS para trabajos en componentes bajo tensión de 150-250 V. También cuenta con ensayo según VDE 0680 Parte 6.

**Características técnicas:**
· Tipo de producto: verificador de voltaje / buscapolos.
· Rango de tensión: 150-250 V.
· Mango: liso y transparente tipo cristal.
· Indicador: lámpara luminosa interior.
· Visibilidad del indicador: desde cualquier posición del mango.
· Norma: DIN vigente.
· Ensayo: VDE/GS.
· Norma de ensayo: VDE 0680 Parte 6.

**Aplicaciones o usos recomendados:**
· Comprobación de tensión en componentes eléctricos.
· Trabajos en componentes bajo tensión de 150-250 V.
· Uso profesional en electricidad, mantenimiento e instalaciones.
· Verificación visual de presencia de tensión mediante lámpara interior.




Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**24090** Witte

## Verificador de voltaje MAXX (VDE 0680 Parte 6)




## Características

| | |
|---|---|
| Medidas | PL 3,0x65 |
| Tipo punta | Plana |
| Longitud de la varilla (mm) | 65 |
| Ø varilla (mm) | 3,0 |
| Material del mango | |

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |

**24090** Witte

**Verificador de voltaje MAXX (VDE 0680 Parte 6)**

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,05 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 4,50 |
| Presentación | Granel |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidades contenidas en un embalaje | 10 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 9030338000 |
| Disponible en dropshipping | no |

## Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Soporte y broca guía para coronas HSS-bimetal

at.com.es/p/1017980



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866



Verificador de voltaje PRO

at.com.es/p/1019043



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com