

## Verificador de voltaje MAXX (VDE 0680 Parte 6) (PL 3,0x65)



**Artículo:** 24090

**EAN-13:** 4003955248400

**URL:** [at.com.es/p/1017369](http://at.com.es/p/1017369)

**Marca:** Witte



4003955248400

- Mango transparente tipo cristal para una visión directa de la lámpara interior.
- Lámpara luminosa visible desde cualquier posición del mango.
- Apto para trabajos en componentes bajo tensión de 150-250 V.
- Fabricado conforme a la norma DIN vigente.
- Ensayado según VDE/GS y VDE 0680 Parte 6.

El verificador de voltaje MAXX está diseñado para comprobar tensión en componentes bajo tensión de 150-250 V, priorizando la seguridad y la visibilidad durante la comprobación.

Su mango liso y transparente permite observar la lámpara luminosa interior desde cualquier posición.

La construcción transparente del mango facilita una lectura clara del indicador luminoso, mejorando el control visual durante el trabajo. El diseño está orientado a un uso profesional en tareas eléctricas donde se requiere una comprobación rápida y fiable de presencia de tensión.


El producto está fabricado conforme a la norma DIN vigente y ensayado según VDE/GS para trabajos en componentes bajo tensión de 150-250 V. También cuenta con ensayo según VDE 0680 Parte 6.

### Características técnicas:

- Tipo de producto: verificador de voltaje / buscapolos.
- Rango de tensión: 150-250 V.
- Mango: liso y transparente tipo cristal.
- Indicador: lámpara luminosa interior.
- Visibilidad del indicador: desde cualquier posición del mango.
- Norma: DIN vigente.
- Ensayo: VDE/GS.
- Norma de ensayo: VDE 0680 Parte 6.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Comprobación de tensión en componentes eléctricos.
- Trabajos en componentes bajo tensión de 150-250 V.
- Uso profesional en electricidad, mantenimiento e instalaciones.
- Verificación visual de presencia de tensión mediante lámpara interior.



Características

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Medidas                     | PL 3,0x65 |
| Tipo punta                  | Plana     |
| Longitud de la varilla (mm) | 65        |
| Ø varilla (mm)              | 3,0       |
| Material del mango          |           |

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Cantidad de contenido            | 1,00   |
| Unidad de contenido              | Pieza  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,05   |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 18,50  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,50   |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,50   |
| Presentación                     | Granel |

## Datos logísticos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 10         |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 9030338000 |
| Disponible en dropshipping         | no         |

## Productos relacionados



Juegos de  
destornilladores aislados  
MAXX VDE

[at.com.es/p/1017308](http://at.com.es/p/1017308)



Juegos de  
destornilladores aislados  
PRO VDE

[at.com.es/p/1017342](http://at.com.es/p/1017342)



Juegos de destornilladores  
de precisión WITTRON  
VDE en estuche de  
plástico antichoque

[at.com.es/p/1017367](http://at.com.es/p/1017367)



Juego de destornilladores  
de precisión WITTRON  
VDE en blister de plástico

[at.com.es/p/1017368](http://at.com.es/p/1017368)