

4003955301273

Punta hexagonal de bola STANDARD guía 1/4" larga (3x50)

Artículo: 27183
EAN-13: 4003955301273
URL: at.com.es/p/1017424
Marca: Witte

- Norma DIN ISO 1173.
- Dureza permanente de 59-61 HRC.
- Vástago hexagonal de 1/4? y 50 mm de longitud.
- Acceso a tornillos de difícil alcance o en espacios reducidos.
- Introducción y aflojado en maquinaria industrial, automatización, moldes y utillajes.

Es una punta de atornillar para tornillos de alojamiento hexagonal interior (Allen), con extremo de bola. El extremo esférico parcial permite introducir la punta con una inclinación de entre 20° y 30° respecto al tornillo, lo que facilita el acceso a tornillos de difícil alcance o en espacios reducidos. Esta punta está pensada para introducir y aflojar el tornillo o para aprietes ligeros; para el apriete final o para aflojar tornillos muy apretados se recomienda emplear el extremo hexagonal recto, que transmite más par, desgasta menos la herramienta y reduce el riesgo de redondear el alojamiento. Está fabricada en acero aleado sometido a un proceso de endurecimiento que le confiere una **dureza permanente de 59-61 HRC**, adecuada para aplicaciones industriales y de oficios con exigencia de par de apriete elevado o creciente.

Se fabrica conforme a la **norma DIN ISO 1173**, con vástago hexagonal de 1/4? y 50 mm de longitud. Esta combinación de dureza controlada y ajuste normalizado reduce el desgaste del perfil y mantiene constante el par de apriete transmitido a lo largo de su vida útil.

Características técnicas:
· Norma DIN ISO 1173.
· Dureza permanente de 59-61 HRC.
· Vástago hexagonal de 1/4? y 50 mm de longitud.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Acceso a tornillos de difícil alcance o en espacios reducidos.
· Introducción y aflojado en maquinaria industrial, automatización, moldes y utillajes.

Características

Medidas	SW 3,0
Tipo punta	Hexagonal con bola
Longitud (mm)	50
Conexión	1/4"
Material del mango	

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,01
Presentación	Granel

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	50
País de origen	Alemania
Intrastat	82079030
Disponible en dropshipping	no

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Destornillador portapuntas magnético MAXX

at.com.es/p/1017290



Destornillador aislado de boca plana MAXX VDE

at.com.es/p/1017301



Alicate CombiMax Serie 69

at.com.es/p/1017559



Broca escalonada HSS

at.com.es/p/1017867



Puntas planas de 50 mm en cajita de plástico

at.com.es/p/1019716

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com