

0091511610680

Cutter de seguridad con cuchilla trapezoidal de 12,5 mm en bolsa de plástico

Artículo: SK-7/24
EAN-13: 0091511610680
URL: at.com.es/p/1017532
Marca: Olfa

- Cuerpo fabricado en resina ABS para una estructura ligera y resistente.
- Carril de hoja de acero inoxidable SUS430 con espesor de 0,6 mm.
- Sistema de deslizamiento con componentes de resina POM.
- Muelle retráctil de acero inoxidable SUS304 para el retorno del deslizador.
- Hoja de acero aleado para herramientas SKS81 compatible con recambio SKB-7.

El cúter de seguridad retráctil SK-7 es una herramienta manual de corte compacta, ligera y diseñada con componentes técnicos resistentes.
Su estructura combina cuerpo de resina ABS, funda metálica de acero inoxidable y sistema interno de deslizamiento para alojar hoja compatible SKB-7.

El conjunto incorpora una funda de hoja fabricada en acero inoxidable SUS430, deslizadores de resina POM y muelle retráctil de acero inoxidable SUS304. La hoja está fabricada en acero aleado para herramientas SKS81, con formato específico para este modelo.

Con unas dimensiones de 117,80 x 26,00 x 15,00 mm y un peso de 33 g, el SK-7 ofrece un formato manejable para trabajos de corte que requieren una herramienta compacta con hoja retráctil y componentes definidos por material.

Características técnicas:

· Tipo de producto: cúter de seguridad retráctil.
· Modelo: SK-7.
· Longitud: 117,80 mm.
· Anchura: 26,00 mm.
· Espesor: 15,00 mm.
· Peso: 33 g.
· Cuerpo: resina ABS.
· Funda de hoja: acero inoxidable SUS430.
· Espesor de la funda de hoja: 0,6 mm.
· Deslizador trasero interior: resina de poliacetal POM.
· Deslizador frontal: resina de poliacetal POM.
· Muelle retráctil del deslizador: acero inoxidable SUS304.
· Espesor del muelle retráctil: 0,3 mm.
· Hoja: acero aleado para herramientas SKS81.
· Espesor de hoja: 0,4 mm.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Cúter de seguridad compacto con retracción de cuchilla semi automática SK-7

· Hoja aplicable: SKB-7.
· Medidas de hoja indicadas: 50 x 12 x 4 mm.
· Recambio compatible: SKB-7/10B.
· Presentación del recambio SKB-7/10B: 10 hojas en contenedor de plástico con blíster.

Aplicaciones o usos recomendados:

· Trabajos de corte con cúter de seguridad retráctil.
· Uso con hojas de recambio SKB-7.
· Operaciones de corte con herramienta manual compacta.
· Aplicaciones donde se requiere una cuchilla de seguridad con sistema retráctil.
· Reposición mediante recambio SKB-7/10B.

Características

Presentación	Bolsa plastico
Medidas de la cuchilla (mm)	12,5x0,4

Certificaciones

Garantia	0

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	24
Condicionante de compra	Múltiplos de 24

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,03
Producto empaquetado: largo (cm)	12,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,60
Presentación	Cubo plástico

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Cúter de seguridad compacto con retracción de cuchilla semi automática SK-7

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	20091511610684
Unidades contenidas en un embalaje	24
Unidad de preparación - peso (kg)	0,88
Unidad de preparación - largo (cm)	14,20
Unidad de preparación - ancho (cm)	7,50
Unidad de preparación - alto (cm)	12,50
País de origen	Japón
Intrastat	8211100000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Cúter de seguridad con retracción de cuchilla semi automática SK-4

at.com.es/p/1017529



Cuchillas troceables de 25 mm

at.com.es/p/1018865



Cuchillas troceables de 18 mm

at.com.es/p/1018866



Cuchilla de 12x50 mm

at.com.es/p/1018877

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com