

4003758124178

Alicate boca plana larga Serie 69 (160 mm)

Artículo: 124-69-160
EAN-13: 4003758124178
URL: at.com.es/p/1017561
Marca: NWS

- Mordazas largas y planas para trabajos de sujeción y doblado.
- Superficies prensoras dentadas para mejorar el agarre sobre la pieza.
- Empuñaduras ergonómicas SoftGripp de varios componentes.
- SystemSocket integrado para accesorios opcionales de protección contra caídas.
- Fabricados en acero para herramientas, forjados y templados en aceite.

Los alicates de punta plana largos están diseñados para trabajos profesionales de sujeción y doblado en los que se requiere precisión, control y acceso con mordazas estrechas.
Su geometría de mordaza larga y plana permite manipular piezas con firmeza, mientras que las superficies prensoras dentadas mejoran el contacto durante el trabajo.

Las empuñaduras ergonómicas SoftGripp de varios componentes ofrecen un agarre cómodo y seguro. Incorporan SystemSocket para el alojamiento de accesorios opcionales, como SystemClip, que permite conectar sistemas de retención para protección contra caídas.

La construcción en acero para herramientas, forjado y templado en aceite, aporta resistencia mecánica y durabilidad para uso profesional. El acabado TitanFinish y la norma DIN ISO 5745 completan una herramienta orientada a trabajos manuales exigentes en industria, montaje y mantenimiento.

Características técnicas:
· Tipo de producto: alicates de punta plana largos.
· Longitud: 160 mm.
· Longitud en pulgadas: 6 1/4".
· Forma de mordaza: mordazas planas.
· Mordazas: largas y planas.
· Superficies prensoras: dentadas.
· Empuñaduras: ergonómicas SoftGripp de varios componentes.
· Sistema de empuñadura: SystemSocket para accesorios opcionales.
· Accesorio compatible opcional: SystemClip para protección contra caídas.
· Material: acero para herramientas.
· Proceso de fabricación: forjado y templado en aceite.
· Acabado: TitanFinish.
· Norma: DIN ISO 5745.
· Conformidad REACH: no contiene SVHC.

Aplicaciones o usos recomendados:
· Trabajos de sujeción.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

· Trabajos de doblado.
· Manipulación de piezas con mordazas planas.
· Uso en montaje profesional.
· Uso en mantenimiento industrial.
· Trabajos en altura con accesorios opcionales de retención compatibles.
· Aplicaciones donde se requiere agarre firme mediante superficies prensoras dentadas.

Características

Longitud (mm)	160

Certificaciones

Garantia	0
Certificacion	DIN ISO 5745

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,16
Largo del artículo (cm)	16,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,19

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	6
País de origen	Alemania
Intrastat	8203200000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Alicate CombiMax Serie 69

at.com.es/p/1017559



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Alicate boca semiredonda recta Serie 69

at.com.es/p/1017565

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com