

4021176267611

Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas (120 x 100/200/250/350 mm)

Artículo: 20-10-P3
EAN-13: 4021176267611
URL: at.com.es/p/1017677
Marca: Kukko

- Profundidad de sujeción variable mediante ganchos de extracción en varias longitudes.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- El travesaño, hasta el tamaño -30, dispone de una cabeza hexagonal para una mejor sujeción.

· Extractor universal con múltiples patas.
· Diseño original de KUKKO que ha demostrado a lo largo de los años su robustez y fiabilidad en todo el mundo.
· Patas constantemente paralelas en cada posición, por lo que sólo las superficies de apoyo tienen contacto con la pieza a extraer.
· Acabado robusto, alto rendimiento, fácilmente manejable.
· Aplicación universal, con patas intercambiables para varias profundidades.
· Cambiando la posición de las patas se pueden utilizar como extractores de exteriores o interiores.
· Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

TECNOLOGÍAS:



ARMLOCK:
Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.



GLIDE & FIX:
Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.



SWITCH:
Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas

Características

Medidas (mm)	120x100-200-250-350
Ancho (mm)	120
Alcance (mm)	100-200-250-350
Husillo	614 160
Cabeza del husillo (mm)	17

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	3,97
Largo del artículo (cm)	33,30
Ancho del artículo (cm)	17,20
Alto del artículo (cm)	3,70

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	3,97
Producto empaquetado: largo (cm)	32,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	24,50
Producto empaquetado: alto (cm)	5,00
Presentación	Caja cartón

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

20-10-P3 Kukko

Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176267611
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	3,97
Unidad de preparación - largo (cm)	32,50
Unidad de preparación - ancho (cm)	24,50
Unidad de preparación - alto (cm)	5,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Tijeras multiusos de acero inoxidable extra potentes SCS

at.com.es/p/1017542

Regla flexible de acero inoxidable LSS

at.com.es/p/1018358



Minas para marcador Pica Dry

at.com.es/p/1019223



Marcador blanco permanente con punta media Classic 532 Instant White

at.com.es/p/1019245



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com