



4021176461514

## Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas para espacios angostos (120x100/200/250/350 mm)

**Artículo:** 20-10-SP

**EAN-13:** 4021176461514

**URL:** [at.com.es/p/1017683](http://at.com.es/p/1017683)

**Marca:** Kukko

- Los ganchos de extracción delgados son aptos para lugares estrechos de difícil acceso.
- Profundidad de sujeción variable mediante ganchos de extracción en varias longitudes.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.

- Extractor universal de 2 patas con uñas estrechas para espacios angostos.
- Suministrado con tres parejas de patas de diferentes longitudes, para distintas profundidades.
- Para extraer entre otros: rodamientos, piñones y ruedas de engranaje.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

### TECNOLOGÍAS:



#### ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.



#### GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.



#### SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

## Características

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Medidas (mm)            | 120x100-200-250-350 |
| Ancho (mm)              | 120                 |
| Alcance (mm)            | 100-200-250-350     |
| Husillo                 | 614 160             |
| Cabeza del husillo (mm) | 17                  |

## Dimensiones

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg)      | 3,69  |
| Largo del artículo (cm) | 18,30 |
| Ancho del artículo (cm) | 17,20 |
| Alto del artículo (cm)  | 3,70  |

## Tarifa

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00        |
| Unidad de contenido              | Pieza       |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 3,69        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 17,90       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,10        |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 23,30       |
| Presentación                     | Caja cartón |

## Datos logísticos

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Unidad de preparación - código EAN | 4021176461514 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 1             |
| Unidad de preparación - peso (kg)  | 3,69          |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 17,90         |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 4,10          |
| Unidad de preparación - alto (cm)  | 23,30         |
| País de origen                     | Alemania      |
| Intrastat                          | 8205598000    |
| Disponible en dropshipping         | si            |

## Productos relacionados



Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas

[at.com.es/p/1017677](http://at.com.es/p/1017677)



Extractor de rodamientos universal de 2 patas para espacios angostos con regulación rápida

[at.com.es/p/1017681](http://at.com.es/p/1017681)



Extractor de rodamientos universal de 2 patas para espacios angostos

[at.com.es/p/1017682](http://at.com.es/p/1017682)



Juego de extractores de rodamientos 2 y 3 patas para espacios angostos

[at.com.es/p/1019181](http://at.com.es/p/1019181)