

4021176701931

Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas para espacios angostos (350x200/300/400 mm)

Artículo: 20-30-SP
EAN-13: 4021176701931
URL: at.com.es/p/1017683
Marca: Kukko

- Los ganchos de extracción delgados son aptos para lugares estrechos de difícil acceso.
- Profundidad de sujeción variable mediante ganchos de extracción en varias longitudes.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.

· Extractor universal de 2 patas con uñas estrechas para espacios angostos.
· Suministrado con tres parejas de patas de diferentes longitudes, para distintas profundidades.
· Para extraer entre otros: rodamientos, piñones y ruedas de engranaje.
· Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

TECNOLOGÍAS:

ARMLOCK:
Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.

GLIDE & FIX:
Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.

SWITCH:
Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

20-30-SP Kukko

Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas para espacios angostos

Características

Medidas (mm)	350x200-300-400
Ancho (mm)	350
Alcance (mm)	200-300-400
Husillo	626 300
Cabeza del husillo (mm)	19

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	16,68
Largo del artículo (cm)	33,70
Ancho del artículo (cm)	42,00
Alto del artículo (cm)	6,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	16,68
Producto empaquetado: largo (cm)	51,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	42,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,50
Presentación	Caja cartón

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

20-30-SP Kukko

Extractor de rodamientos universal múltiple de 2 patas para espacios angostos

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176701931
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	16,68
Unidad de preparación - largo (cm)	51,50
Unidad de preparación - ancho (cm)	42,00
Unidad de preparación - alto (cm)	6,50
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter con bloqueo manual y púa multiusos L5

at.com.es/p/1017491



Cúter para trabajos con madera con mango de acero inoxidable CK-2

at.com.es/p/1017549



Separador de rodamientos

at.com.es/p/1017750



Minas para marcador Pica Dry

at.com.es/p/1019223



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com