



4021176727771

## Extractor de rodamientos universal de 3 patas espacios angostos (90x100 mm)

**Artículo:** 30-1-S

**EAN-13:** 4021176727771

**URL:** [at.com.es/p/1017689](http://at.com.es/p/1017689)

**Marca:** Kukko

- Los ganchos de extracción delgados son aptos para lugares estrechos de difícil acceso.
- Se puede incrementar el alcance gracias a las extensiones (opcionales y disponibles hasta tamaño -20).
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.

- Extractor universal de 3 patas con uñas estrechas para espacios angostos.
- Para extraer entre otros: rodamientos, piñones y ruedas de engranaje.
- Al distribuir uniformemente el esfuerzo, los extractores de tres patas aseguran una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

### TECNOLOGÍAS:



#### ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.



#### GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.



#### SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

**Extractor de rodamientos universal de 3 patas espacios angostos****Características**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Medidas (mm)            | 90x100  |
| Ancho (mm)              | 90      |
| Alcance (mm)            | 100     |
| Husillo                 | 614 135 |
| Cabeza del husillo (mm) | 13      |

**Dimensiones**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg)      | 1,53  |
| Largo del artículo (cm) | 15,80 |
| Ancho del artículo (cm) | 13,60 |
| Alto del artículo (cm)  | 13,60 |

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

**Datos packaging**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00        |
| Unidad de contenido              | Pieza       |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,53        |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 25,30       |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 24,50       |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 11,80       |
| Presentación                     | Caja cartón |

**Datos logísticos**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Unidad de preparación - código EAN | 4021176727771 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 1             |
| Unidad de preparación - peso (kg)  | 1,53          |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 25,30         |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 24,50         |
| Unidad de preparación - alto (cm)  | 11,80         |
| País de origen                     | Alemania      |
| Intrastat                          | 8205598000    |
| Disponible en dropshipping         | si            |

## Productos relacionados



Extractor de rodamientos universal múltiple de 3 patas espacios angostos

[at.com.es/p/1017690](http://at.com.es/p/1017690)



Extractor de rodamientos universal de 3 patas espacios angostos con regulación rápida

[at.com.es/p/1017692](http://at.com.es/p/1017692)



Juego de extractores de rodamientos 2 y 3 patas para espacios angostos

[at.com.es/p/1019181](http://at.com.es/p/1019181)