



4021176463839

Extractor de rodamientos universal múltiple de 3 patas espacios angostos (120x100/200/250/350 mm)

Artículo: 30-10-SP

EAN-13: 4021176463839

URL: at.com.es/p/1017690

Marca: Kukko

- Los ganchos de extracción delgados son aptos para lugares estrechos de difícil acceso.
- Profundidad de sujeción variable mediante ganchos de extracción en varias longitudes.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.

- Extractor universal de 3 patas con uñas estrechas para espacios angostos.
- Al distribuir uniformemente el esfuerzo, los extractores de tres patas aseguran una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.
- Suministrado con tres parejas de patas de diferentes longitudes, para distintas profundidades.
- Para extraer entre otros: rodamientos, piñones y ruedas de engranaje.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

TECNOLOGÍAS:



ARMLOCK:

Garantiza la máxima estabilidad de la parte deslizante de la pata.



GLIDE & FIX:

Fácil desplazamiento y fijación resistente de las patas gracias a una nueva geometría optimizada de las raíles de la guía.



SWITCH:

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.

Características

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Medidas (mm) | 120x100-200-250-350 |
| Ancho (mm) | 120 |
| Alcance (mm) | 100-200-250-350 |
| Husillo | 614 135 |
| Cabeza del husillo (mm) | 13 |

Dimensiones

| | |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 5,11 |
| Largo del artículo (cm) | 15,80 |
| Ancho del artículo (cm) | 17,40 |
| Alto del artículo (cm) | 17,40 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,11 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 34,40 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 20,90 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 14,80 |
| Presentación | Caja cartón |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Unidad de preparación - código EAN | 4021176463839 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Unidad de preparación - peso (kg) | 5,11 |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 34,40 |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 20,90 |
| Unidad de preparación - alto (cm) | 14,80 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 8205598000 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados



Extractor de rodamientos universal de 3 patas espacios angostos

at.com.es/p/1017689



Extractor de rodamientos universal de 3 patas con regulación rápida

at.com.es/p/1017691



Extractor de rodamientos universal de 3 patas espacios angostos con regulación rápida

at.com.es/p/1017692