



Patatas espacios angostos para extractores de rodamientos -2 y -20 (Largo 150 mm)

Artículo: 2-151-E
EAN-13: 4021176702846
URL: at.com.es/p/1017694
Marca: Kukko

- Profundidad de sujeción variable mediante prolongaciones disponibles opcionalmente hasta el tamaño de extractor -20.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- Es pieza de recambio o accesorio de su extractor Kukko.

- Patas con uñas pequeñas para espacios angostos.
- Para extraer entre otros: rodamientos, piñones y ruedas de engranaje.

Características

Medidas	150 (-2 y -20)
Apto para	20-2,-20,30-2,-20
Longitud (mm)	150

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,58
Largo del artículo (cm)	18,60
Ancho del artículo (cm)	3,20
Alto del artículo (cm)	1,90

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,58
Producto empaquetado: largo (cm)	18,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,20
Producto empaquetado: alto (cm)	1,90
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176702846
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	0,58
Unidad de preparación - largo (cm)	18,60
Unidad de preparación - ancho (cm)	3,20
Unidad de preparación - alto (cm)	1,90
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador de precisión
punta de vaso hexagonal
WITTRON

at.com.es/p/1017361



Portapuntas magnético
universal a granel

at.com.es/p/1017433



Corona perforadora HSS-
Co 8 bimetálica con dentado
fino

at.com.es/p/1017971



Soporte y broca guía
para coronas HSS-
bimetálicas

at.com.es/p/1017980



Disco de corte metal para
máquina portátil AZ 60 W
INOX EvoMaxx

at.com.es/p/1450896