

4021176669361

# Patas para extractores con regulación rápida -3-30 (200mm)

**Artículo:** 3-202-E
**EAN-13:** 4021176669361
**URL:** at.com.es/p/1017695
**Marca:** Kukko

- Con moletas de regulación manual para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave.
- Profundidad de sujeción variable mediante prolongaciones disponibles opcionalmente hasta el tamaño de extractor -20.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- Es pieza de recambio o accesorio de su extractor Kukko.

· Con moletas de regulación manual para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave.

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave

## Características

| | |
|---|---|
| Longitud (mm) | 200 |
| Apto para | 20-3+,30+,30-3+, 30+ |

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 1,62 |
| Largo del artículo (cm) | 25,50 |
| Ancho del artículo (cm) | 3,50 |
| Alto del artículo (cm) | 6,70 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**Patas estándar regulación rápida para extractores de rodamientos**

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,62 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 25,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 6,70 |
| Presentación | Caja cartón |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidad de preparación - código EAN | 4021176669361 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Unidad de preparación - peso (kg) | 1,62 |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 25,50 |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 3,50 |
| Unidad de preparación - alto (cm) | 6,70 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 8205598000 |
| Disponible en dropshipping | si |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**Patas estándar regulación rápida para extractores de rodamientos**

## Productos relacionados



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563




Juego de brocas helicoidales DIN 338 Tipo VA HSSE-Co 5

at.com.es/p/1017998



Broca SDS-Plus 3 labios

at.com.es/p/1018184



Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo UNI HSSE-Co 5

at.com.es/p/1018947



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com