

4021176976186

Patas para extractores con regulación rápida -3-30 (500mm)

Artículo: 3-502-E
EAN-13: 4021176976186
URL: at.com.es/p/1017695
Marca: Kukko

- Con moletas de regulación manual para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave.
- Profundidad de sujeción variable mediante prolongaciones disponibles opcionalmente hasta el tamaño de extractor -20.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.
- Es pieza de recambio o accesorio de su extractor Kukko.

· Con moletas de regulación manual para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave.

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave

Características

Longitud (mm)	500
Apto para	20-3+,30+,30-3+, 30+

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,40
Largo del artículo (cm)	55,00
Ancho del artículo (cm)	3,50
Alto del artículo (cm)	6,70

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Patas estándar regulación rápida para extractores de rodamientos

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,40
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	13,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,20
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176976186
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	4,40
Unidad de preparación - largo (cm)	10,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	13,00
Unidad de preparación - alto (cm)	6,20
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Patas estándar regulación rápida para extractores de rodamientos

Productos relacionados



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Juego de brocas helicoidales DIN 338 Tipo VA HSSE-Co 5

at.com.es/p/1017998



Broca SDS-Plus 3 labios

at.com.es/p/1018184



Pack de brocas helicoidales DIN 338 tipo UNI HSSE-Co 5

at.com.es/p/1018947



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227