

4021176754999

Patas espacios angostos regulación rápida para extractores de rodamientos -1 y -10 (Largo 100 mm)

Artículo: 1-93-E
EAN-13: 4021176754999
URL: at.com.es/p/1017696
Marca: Kukko

- Los ganchos de extracción delgados son aptos para lugares estrechos de difícil acceso.
- Con moletas de regulación manual para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave.
- Profundidad de sujeción variable mediante prolongaciones disponibles opcionalmente hasta el tamaño de extractor -20.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.

· Patas con uñas pequeñas para espacios angostos.
· Para extraer entre otros: rodamientos, piñones y ruedas de engranaje.
· Con moletas de regulación manual para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave.

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.

Características

Longitud (mm)	100
Apto para	20-1+S,10+S,30-1+S,10+S

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,26
Largo del artículo (cm)	12,70
Ancho del artículo (cm)	3,00
Alto del artículo (cm)	1,40

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Patas espacios angostos y regulación rápida para extractores de rodamientos

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,26
Producto empaquetado: largo (cm)	12,70
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,00
Producto empaquetado: alto (cm)	1,40
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176754999
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	0,26
Unidad de preparación - largo (cm)	12,70
Unidad de preparación - ancho (cm)	3,00
Unidad de preparación - alto (cm)	1,40
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Patas estándar regulación rápida para extractores de rodamientos

at.com.es/p/1017695



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Broca SDS-Plus 3 labios

at.com.es/p/1018184



Cuchilla troceable de 12,5 mm ultra flexible

at.com.es/p/1018869



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com