



Patatas espacios angostos regulación rápida para extractores de rodamientos -2 y -20 (Largo 150 mm)

Artículo: 2-153-E

EAN-13: 4021176755071

URL: at.com.es/p/1017696

Marca: Kukko

- Los ganchos de extracción delgados son aptos para lugares estrechos de difícil acceso.
- Con moletas de regulación manual para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave.
- Profundidad de sujeción variable mediante prolongaciones disponibles opcionalmente hasta el tamaño de extractor -20.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.

- Patas con uñas pequeñas para espacios angostos.
- Para extraer entre otros: rodamientos, piñones y ruedas de engranaje.
- Con moletas de regulación manual para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave.

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.

Características

Longitud (mm)	150
Apto para	20-2+S,20+S,30-2+S,20+S

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,58
Largo del artículo (cm)	18,60
Ancho del artículo (cm)	3,20
Alto del artículo (cm)	1,90

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,58
Producto empaquetado: largo (cm)	18,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,20
Producto empaquetado: alto (cm)	1,90
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176755071
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	0,58
Unidad de preparación - largo (cm)	18,60
Unidad de preparación - ancho (cm)	3,20
Unidad de preparación - alto (cm)	1,90
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Patas estándar regulación rápida para extractores de rodamientos

at.com.es/p/1017695



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Broca SDS-Plus 3 labios

at.com.es/p/1018184



Cuchilla troceable de 12,5 mm ultra flexible

at.com.es/p/1018869



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227