

4021176976155

# Patas espacios angostos regulación rápida -3 y -30 (300mm)

**Artículo:** 3-303-E
**EAN-13:** 4021176976155
**URL:** at.com.es/p/1017696
**Marca:** Kukko

- Los ganchos de extracción delgados son aptos para lugares estrechos de difícil acceso.
- Con moletas de regulación manual para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave.
- Profundidad de sujeción variable mediante prolongaciones disponibles opcionalmente hasta el tamaño de extractor -20.
- Utilizable como extractor exterior e interior girando los ganchos de extracción.
- También apto para extraer piezas mecanizadas asimétricas.

· Patas con uñas pequeñas para espacios angostos.
· Para extraer entre otros: rodamientos, piñones y ruedas de engranaje.
· Con moletas de regulación manual para soltar rápidamente y desplazar las patas sin necesidad de una llave.

Las moletas de regulación permiten soltar, posicionar y apretar las patas con la mano, sin necesidad de una llave.

## Características

| | |
|---|---|
| Longitud (mm) | 300 |
| Apto para | 20-3+S,30+S,30-3+S |

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 2,50 |
| Largo del artículo (cm) | 34,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 3,50 |
| Alto del artículo (cm) | 5,20 |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**Patas espacios angostos y regulación rápida para extractores de rodamientos**

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 2,50 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 10,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 4,50 |
| Presentación | Caja cartón |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidad de preparación - código EAN | 4021176976155 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Unidad de preparación - peso (kg) | 2,50 |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 8,00 |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 10,00 |
| Unidad de preparación - alto (cm) | 4,50 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 8205598000 |
| Disponible en dropshipping | si |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

## Productos relacionados



Patas estándar regulación rápida para extractores de rodamientos

at.com.es/p/1017695



Juego de machos para roscar a mano M DIN 352 HSS rectificados

at.com.es/p/1018055



Broca SDS-Plus 3 labios

at.com.es/p/1018184



Cuchilla troceable de 12,5 mm ultra flexible

at.com.es/p/1018869



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com