

4021176015458

Extractor de rodamientos autocentrante de 2 patas a manivela (60x50 mm)

Artículo: 43-1
EAN-13: 4021176015458
URL: at.com.es/p/1017700
Marca: Kukko

- Autocentrado automático de los ganchos de extracción.
- Modelo manejable y que requiere poco espacio.
- Especialmente apto para la electricidad del automóvil, los talleres eléctricos, el arreglo de sistemas de aire comprimido y usos similares.
- Los ganchos de extracción delgados son aptos para lugares estrechos de difícil acceso.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

· Este extractor de diseño original de KUKKO se caracteriza por su ajuste de agarre automático, sujeción rápida y es autobloqueante.
· Al apretar el husillo, las patas abrazan la pieza a extraer ejerciendo una fuerza que aumenta automáticamente.
· Las patas están fabricadas con acero especial forjado.
· Para extraer pequeños motores eléctricos, bornes de baterías, pequeños rodamientos, etc.
· Modelo manejable, de patas estrechas y ocupa poco espacio.
· Especialmente adecuado para el sistema eléctrico de automóviles, talleres eléctricos, reparaciones de sistemas de aire comprimido y aplicaciones similares.

Grip, bloqueo y centrado de patas automáticos.

Características

Medidas (mm)	60x50
Ancho (mm)	60
Alcance (mm)	50
Husillo	609 087

Certificaciones

Garantia	0

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos autocentrante de 2 patas a manivela

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,22
Largo del artículo (cm)	10,70
Ancho del artículo (cm)	7,80
Alto del artículo (cm)	2,20

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,22
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,20
Producto empaquetado: alto (cm)	12,30
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176015458
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	0,22
Unidad de preparación - largo (cm)	10,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	2,20
Unidad de preparación - alto (cm)	12,30
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos autocentrante de 2 patas a manivela

Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Extractor de rodamientos autocentrante de 2 patas

at.com.es/p/1017702



Extractor de rodamientos autocentrante de 3 patas

at.com.es/p/1017703



Extractor de rodamientos pequeño de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017722



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascos

at.com.es/p/1017728

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com