



Extractor de rodamientos autocentrante de 2 patas (300x250 mm)

Artículo: 44-5

EAN-13: 4021176815133

URL: at.com.es/p/1017702

Marca: Kukko

- Autocentrado automático de los ganchos de extracción.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

- Este extractor de diseño original de KUKKO se caracteriza por su ajuste de agarre automático, sujeción rápida y es autobloqueante..
- Al apretar el husillo, las patas abrazan la pieza a extraer ejerciendo una fuerza que aumenta automáticamente.
- Las patas están fabricadas con acero especial forjado.
- Modelo robusto para extraer piezas firmemente sujetas, entre otras: ruedas dentadas, piñones, rodamientos y poleas.

Grip, bloqueo y centrado de patas automáticos.

Características

Medidas (mm)	300x250
Ancho (mm)	300
Alcance (mm)	250
Husillo	623 325

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	5,20
Largo del artículo (cm)	38,00
Ancho del artículo (cm)	27,50
Alto del artículo (cm)	7,00

Extractor de rodamientos autocentrante de 2 patas

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	5,20
Producto empaquetado: largo (cm)	40,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	32,90
Producto empaquetado: alto (cm)	10,30
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176815133
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	5,20
Unidad de preparación - largo (cm)	40,40
Unidad de preparación - ancho (cm)	32,90
Unidad de preparación - alto (cm)	10,30
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos
autocentrante de 2 patas
a manivela

at.com.es/p/1017700



Extractor de rodamientos
autocentrante de 3 patas

at.com.es/p/1017703



Extractor de rodamientos
pequeño de 2 y 3 patas
articuladas

at.com.es/p/1017722



Extractor de rodamientos
interiores de 2 cascos

at.com.es/p/1017728



Separador de
rodamientos

at.com.es/p/1017750