

4021176248511

Extractor de rodamientos de 2 patas acción tijera (15-140x160 mm)

Artículo: 14-3
EAN-13: 4021176248511
URL: at.com.es/p/1017707
Marca: Kukko

- El extractor se tensa automáticamente y es de fácil manejo.
- Intervalo de envergaduras de sujeción extremadamente elevado mediante montaje variable de los brazos de extracción.
- La guía de los ganchos, en forma de tijera, presiona las uñas a la pieza a extraer durante el proceso de extracción.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

· Patas con uñas estrechas para extraer piñones, rodamientos y piezas similares en espacios angostos.
· El alcance y la profundidad se ajustan individualmente gracias a los pasadores de retención autofijadores.
· Extractor con autotensado y de fácil manejo.
· Gracias a las diferentes posiciones de colocación de las patas, este extractor puede alcanzar varias medidas.
· La guía de las patas en forma de tijera hace que las uñas presionen la pieza a extraer sin posibilidad de que se deslicen.

Características

Medidas (mm)	15-140x160
Ancho (mm)	15-140
Alcance (mm)	160
Husillo	614 200
Cabeza del husillo (mm)	19

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,28
Largo del artículo (cm)	22,00
Ancho del artículo (cm)	16,60
Alto del artículo (cm)	5,10

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos de 2 patas acción tijera

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,28
Producto empaquetado: largo (cm)	22,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	6,50
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176248511
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	1,28
Unidad de preparación - largo (cm)	22,50
Unidad de preparación - ancho (cm)	11,50
Unidad de preparación - alto (cm)	6,50
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos de 2 patas acción tijera

Productos relacionados



Punta Phillips (PH) STANDARD guía 1/4" larga

at.com.es/p/1017386



Vaso hexagonal magnético 1/4" en blister individual

at.com.es/p/1017474



Cúter de seguridad con retracción de cuchilla semi automática SK-4

at.com.es/p/1017529



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascos

at.com.es/p/1017728



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com