



Extractor de rodamientos de 2 patas con abrazadera lateral (50x70 mm)

Artículo: 204-0
EAN-13: 4021176028168
URL: at.com.es/p/1017709
Marca: Kukko

- El tornillo lateral aumenta la presión de apriete de las patas y evita que se "resbalen".
- Las uñas están rebajadas para que, gracias a la acción del tornillo lateral, las patas se introduzcan fácilmente debajo de la pieza.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución, gracias al nº grabado en la pieza.

- Herramienta indispensable para extraer piezas embutidas.
- Al apretar la abrazadera lateral, las uñas se colocan debajo de la pieza a extraer haciendo palanca antes de que empiece la extracción.
- Herramienta muy útil para extraer rodamientos embutidos, anillos de rodamientos y piezas similares en mecánica de precisión, talleres eléctricos y neumáticos.

Características

Medidas (mm)	50x70
Ancho (mm)	50
Alcance (mm)	70
Husillo	610 094
Cabeza del husillo (mm)	-

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,69
Largo del artículo (cm)	13,50
Ancho del artículo (cm)	14,00
Alto del artículo (cm)	3,40

Extractor de rodamientos de 2 patas Cobra con abrazadera lateral

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,69
Producto empaquetado: largo (cm)	12,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,50
Producto empaquetado: alto (cm)	13,50
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176028168
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	0,69
Unidad de preparación - largo (cm)	12,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	3,50
Unidad de preparación - alto (cm)	13,50
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos tres patas Alligator con ganchos de extracción preajustables

at.com.es/p/1017698



Extractor de rodamientos mini de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017721



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascós

at.com.es/p/1017728



Plataforma de trabajo para peldaños de 30 mm

at.com.es/p/1018569



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227