



4021176030468

Separador-Extractor de rodamientos con abrazadera lateral (135x270 mm)

Artículo: 210-2**EAN-13:** 4021176030468**URL:** at.com.es/p/1017711**Marca:** Kukko

- Patas reversibles, un lado posee uñas de extracción normales, el otro uñas rebajadas para separación.
- El tornillo lateral aumenta la presión de apriete de las patas y evita que se "resbalen".
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución, gracias al nº grabado en la pieza.

- Herramienta indispensable para extraer piezas embutidas.
- Al apretar la abrazadera lateral, las uñas se colocan debajo de la pieza a extraer haciendo palanca antes de que empiece la extracción.
- Herramienta muy versátil para aplicaciones en las que no se pueden emplear extractores normales.
- Su estrecho diseño permite emplearlo en espacios angostos.

Ventajas:

- Las uñas de separación tienen filos cónicos para facilitar el aflojamiento de piezas que quedan a ras como: ejes de cojinetes, anillos de rodamientos y piñones.
- La abrazadera lateral fuerza las uñas debajo de la pieza para facilitar su extracción.
- Las patas son reversibles y tienen uñas de extracción normales en el otro lado.

Características

Medidas (mm)	135x270
Ancho (mm)	135
Alcance (mm)	270
Husillo	623 325
Cabeza del husillo (mm)	24

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,33
Largo del artículo (cm)	33,00
Ancho del artículo (cm)	32,00
Alto del artículo (cm)	9,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,33
Producto empaquetado: largo (cm)	15,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,30
Producto empaquetado: alto (cm)	36,50
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176030468
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	4,33
Unidad de preparación - largo (cm)	15,80
Unidad de preparación - ancho (cm)	5,30
Unidad de preparación - alto (cm)	36,50
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Alicate corte diagonal
modelo americano Serie
49 VDE

at.com.es/p/1017608



Extractor de rodamientos
standard de 2 y 3 patas
articuladas

at.com.es/p/1017723



Extractor de rodamientos
interiores de 2 cascos

at.com.es/p/1017728



Falsa escuadra con
graduación de ángulos
VSTG

at.com.es/p/1018353



Minas universales de
grafito FOR ALL para
portaminas BIG Dry

at.com.es/p/1019217