Extractor de rodamientos con función de separación y abrazadera lateral



4021176030536

Separador-Extractor de rodamientos con abrazadera lateral (150x325 mm)

Artículo: 210-3
EAN-13: 4021176030536
URL: at.com.es/p/1017711
Marca: Kukko

- Patas reversibles, un lado posee uñas de extracción normales, el otro uñas rebajadas para separación.
- El tornillo lateral aumenta la presión de apriete de las patas y evita que se "resbalen".
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución, gracias al nº grabado en la pieza.

· Herramienta indispensable para extraer piezas embutidas.
· Al apretar la abrazadera lateral, las uñas se colocan debajo de la pieza a extraer haciendo palanca antes de que empiece la extracción.
· Herramienta muy versátil para aplicaciones en las que no se pueden emplear extractores normales.
· Su estrecho diseño permite emplearlo en espacios angostos.

Ventajas:
· Las uñas de separación tienen filos cónicos para facilitar el aflojamiento de piezas que quedan a ras como: ejes de cojinetes, anillos de rodamientos y piñones.
· La abrazadera lateral fuerza las uñas debajo de la pieza para facilitar su extracción.
· Las patas son reversibles y tienen uñas de extracción normales en el otro lado.

Características

Medidas (mm)	150x325
Ancho (mm)	150
Alcance (mm)	325
Husillo	623 325
Cabeza del husillo (mm)	24

Certificaciones

Garantia	0

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos con función de separación y abrazadera lateral

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,64
Largo del artículo (cm)	35,00
Ancho del artículo (cm)	32,00
Alto del artículo (cm)	9,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,64
Producto empaquetado: largo (cm)	15,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	42,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176030536
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	4,64
Unidad de preparación - largo (cm)	15,80
Unidad de preparación - ancho (cm)	5,00
Unidad de preparación - alto (cm)	42,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos con función de separación y abrazadera lateral

Productos relacionados



Alicate corte diagonal modelo americano Serie 49 VDE

at.com.es/p/1017608



Extractor de rodamientos standard de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017723



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascos

at.com.es/p/1017728



Falsa escuadra con graduación de ángulos VSTG

at.com.es/p/1018353



Minas universales de grafito FOR ALL para portaminas BIG Dry

at.com.es/p/1019217

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com