

4021176027338

# Extractor de rodamientos de 3 patas reversibles (300x260 mm)

**Artículo:** 202-3
**EAN-13:** 4021176027338
**URL:** at.com.es/p/1017718
**Marca:** Kukko

- Patas reversibles con formas de uña distintas.
- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
- El tope de profundidad de las cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

· Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
· La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
· Al ser un extractor de 3 patas asegura una distribución de esfuerzo uniforme, una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.

## Características

| | |
|---|---|
| Medidas (mm) | 300x260 |
| Ancho (mm) | 300 |
| Alcance (mm) | 260 |
| Husillo | 626 300 |
| Cabeza del husillo (mm) | 27 |

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 6,78 |
| Largo del artículo (cm) | 33,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 33,00 |
| Alto del artículo (cm) | 33,00 |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**Extractor de rodamientos de 3 patas reversibles**

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 6,78 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 38,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 25,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 18,00 |
| Presentación | Caja cartón |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidad de preparación - código EAN | 4021176027338 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Unidad de preparación - peso (kg) | 6,78 |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 38,50 |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 25,50 |
| Unidad de preparación - alto (cm) | 18,00 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 8205598000 |
| Disponible en dropshipping | si |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**Extractor de rodamientos de 3 patas reversibles**

## Productos relacionados



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Giramachos ajustable DIN 1814

at.com.es/p/1018098



Plataforma de trabajo para peldaños de 30 mm

at.com.es/p/1018569



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227




Puntas Planas de 25 mm en cajita de plástico

at.com.es/p/1019710



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com