



Extractor de rodamientos de 3 patas reversibles (380x300 mm)

Artículo: 202-4
EAN-13: 4021176027413
URL: at.com.es/p/1017718
Marca: Kukko

- Patas reversibles con formas de uña distintas.
 - La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
 - El tope de profundidad de las cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
 - Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.
- Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
- La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
- Al ser un extractor de 3 patas asegura una distribución de esfuerzo uniforme, una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.

Características

Medidas (mm)	380x300
Ancho (mm)	380
Alcance (mm)	300
Husillo	626 300
Cabeza del husillo (mm)	27

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	7,14
Largo del artículo (cm)	33,00
Ancho del artículo (cm)	41,80
Alto del artículo (cm)	41,80

Extractor de rodamientos de 3 patas reversibles

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	7,14
Producto empaquetado: largo (cm)	38,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,50
Producto empaquetado: alto (cm)	18,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176027413
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	7,14
Unidad de preparación - largo (cm)	38,50
Unidad de preparación - ancho (cm)	25,50
Unidad de preparación - alto (cm)	18,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Alicate corte diagonal
modelo sueco Serie 69
at.com.es/p/1017563



Giramachos ajustable
DIN 1814
at.com.es/p/1018098



Plataforma de trabajo
para peldaños de 30 mm
at.com.es/p/1018569



Marcador permanente de
tinta para agujeros
profundos Pica Ink
at.com.es/p/1019227



Puntas Planas de 25 mm
en cajita de plástico
at.com.es/p/1019710