

4021176028083

Extractor de rodamientos 2 ó de 3 patas reversibles (400x300 mm)

Artículo: 203-4
EAN-13: 4021176028083
URL: at.com.es/p/1017719
Marca: Kukko

- Pueden utilizarse con dos y tres brazos.
- Patas reversibles con formas de uña distintas.
- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
- El tope de profundidad de las cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

· Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
· La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
· Al ser un extractor de 3 patas asegura una distribución de esfuerzo uniforme, una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.

Características

Medidas (mm)	400x300
Ancho (mm)	400
Alcance (mm)	300
Husillo	626 300
Cabeza del husillo (mm)	27

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	7,23
Largo del artículo (cm)	33,00
Ancho del artículo (cm)	43,80
Alto del artículo (cm)	43,80

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos combinado de 3 patas reversibles

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	7,23
Producto empaquetado: largo (cm)	38,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	25,50
Producto empaquetado: alto (cm)	18,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176028083
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	7,23
Unidad de preparación - largo (cm)	38,50
Unidad de preparación - ancho (cm)	25,50
Unidad de preparación - alto (cm)	18,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Extractor de rodamientos pequeño de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017722



Extractor de rodamientos standard de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017723



Extractor de rodamientos combinado de 3 patas articuladas con alcance regulable

at.com.es/p/1017726



Minas especiales para marcador Pica Dry

at.com.es/p/1019224



Martillo deslizante para extractores de rodamientos interiores

at.com.es/p/1381835

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com