

4021176362859

# Extractor de rodamientos mini de 2 patas articuladas (60x40 mm)

**Artículo:** 41-0
**EAN-13:** 4021176362859
**URL:** at.com.es/p/1017721
**Marca:** Kukko

- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
- El tope de profundidad de las cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

· Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
· La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
· Diseño muy robusto con cabeza de husillo hexagonal.

## Características

| | |
|---|---|
| Nº de patas | 2 patas |
| Ancho (mm) | 60 |
| Alcance (mm) | 40 |
| Husillo | 610 070 |
| Cabeza del husillo (mm) | 13 |

## Certificaciones

| | |
|---|---|
| Garantia | 0 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Peso artículo (kg) | 0,25 |
| Largo del artículo (cm) | 9,70 |
| Ancho del artículo (cm) | 7,60 |
| Alto del artículo (cm) | 1,70 |

## Tarifa

| | |
|---|---|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**Extractor de rodamientos mini de 2 y 3 patas articuladas**

## Datos packaging

| | |
|---|---|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,25 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 10,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 7,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 2,00 |
| Presentación | Caja cartón |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| Unidad de preparación - código EAN | 4021176362859 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Unidad de preparación - peso (kg) | 0,25 |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 10,00 |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 7,00 |
| Unidad de preparación - alto (cm) | 2,00 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 8205598000 |
| Disponible en dropshipping | si |



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

**Extractor de rodamientos mini de 2 y 3 patas articuladas**

## Productos relacionados



Extractor de rodamientos pequeño de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017722



Extractor de rodamientos standard de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017723



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascos

at.com.es/p/1017728



Plataforma de trabajo para peldaños de 30 mm

at.com.es/p/1018569




Cuchilla troceable de 18 mm recubierta de flúor Speed Blade

at.com.es/p/1018994



Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com