



4021176015038

Extractor de rodamientos pequeño de 2 patas articuladas (65x65 mm)

Artículo: 41-1**EAN-13:** 4021176015038**URL:** at.com.es/p/1017722**Marca:** Kukko

- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
- El tope de profundidad de la cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

- Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
- La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
- Modelo pequeño y muy manejable para sistemas eléctricos, bornes de baterías, mecánica de precisión, talleres eléctricos, etc.

Características

Medidas	65x65 (2 patas)
Nº de patas	2 patas
Ancho (mm)	65
Alcance (mm)	65
Husillo	609 087

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,22
Largo del artículo (cm)	10,70
Ancho del artículo (cm)	7,80
Alto del artículo (cm)	1,70

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,22
Producto empaquetado: largo (cm)	8,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,00
Producto empaquetado: alto (cm)	11,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176015038
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	0,22
Unidad de preparación - largo (cm)	8,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	2,00
Unidad de preparación - alto (cm)	11,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos
mini de 2 y 3 patas
articuladas

at.com.es/p/1017721



Extractor de rodamientos
standard de 2 y 3 patas
articuladas

at.com.es/p/1017723



Minas para marcador
Pica Dry

at.com.es/p/1019223



Minas especiales para
marcador Pica Dry

at.com.es/p/1019224



Marcador permanente de
tinta para agujeros
profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227