

4021176836596

Extractor de rodamientos estándar de 3 patas articuladas (180x200 mm)

Artículo: 42-5
EAN-13: 4021176836596
URL: at.com.es/p/1017723
Marca: Kukko

- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
- El tope de profundidad de las cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

· Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
· La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
· Patas de longitud standard.

Características

Medidas	180x200 (3 patas)
Nº de patas	3 patas
Ancho (mm)	180
Alcance (mm)	200
Husillo	621 300
Cabeza del husillo (mm)	22

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,30
Largo del artículo (cm)	32,50
Ancho del artículo (cm)	20,40
Alto del artículo (cm)	20,40

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos standard de 2 y 3 patas articuladas

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,30
Producto empaquetado: largo (cm)	38,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	23,20
Producto empaquetado: alto (cm)	14,80
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176836596
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	4,30
Unidad de preparación - largo (cm)	38,40
Unidad de preparación - ancho (cm)	23,20
Unidad de preparación - alto (cm)	14,80
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos standard de 2 y 3 patas articuladas

Productos relacionados



Extractor de rodamientos combinado de 3 patas reversibles

at.com.es/p/1017719



Extractor de rodamientos mini de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017721



Extractor de rodamientos pequeño de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017722



Cuchilla troceable de 18 mm recubierta de flúor Speed Blade

at.com.es/p/1018994



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com