



4021176028731

Extractor de rodamientos de 2 patas articuladas (250x220 mm)

Artículo: 205-02

EAN-13: 4021176028731

URL: at.com.es/p/1017724

Marca: Kukko

- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarren las uñas a la pieza que deba extraerse.
- Las perforaciones en las patas permiten trabajar con diferentes alcances.
- El tope de profundidad de las cabezas del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

- Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
- La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
- Patas de longitud ajustable.

Características

Medidas (mm)	250x220
Ancho (mm)	250
Alcance (mm)	220
Husillo	621 220
Cabeza del husillo (mm)	22

Dimensiones

Peso artículo (kg)	2,55
Largo del artículo (cm)	24,50
Ancho del artículo (cm)	32,00
Alto del artículo (cm)	4,20

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Extractor de rodamientos de 2 patas articuladas con alcance regulable

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	2,55
Producto empaquetado: largo (cm)	19,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,50
Producto empaquetado: alto (cm)	27,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	82055980
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos de 2 patas reversibles
at.com.es/p/1017717



Extractor de rodamientos mini de 2 y 3 patas articuladas
at.com.es/p/1017721



Extractor de rodamientos pequeño de 2 y 3 patas articuladas
at.com.es/p/1017722



Extractor de rodamientos standard de 2 y 3 patas articuladas
at.com.es/p/1017723