



Extractor de rodamientos de 3 patas articuladas (500x540 mm)

Artículo: 206-3
EAN-13: 4021176029646
URL: at.com.es/p/1017725
Marca: Kukko

- La articulación de las patas hace que cuanto mayor sea la fuerza de extracción, más fuerte se agarran las uñas a la pieza que deba extraerse.
- Las perforaciones en las patas permiten trabajar con diferentes alcances.
- El tope de profundidad de las cabeza del husillo evita que la llave se deslice.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.

- Modelo robusto para extraer poleas de correas, ruedas dentadas, rodamientos y piezas similares.
- La fuerza de agarre aumenta en proporción a la fuerza de extracción gracias a su sistema de autobloqueo.
- Patas de longitud ajustable.
- Al ser un extractor de 3 patas asegura una distribución de esfuerzo uniforme, una extracción concéntrica y un buen agarre a las piezas a extraer.

Características

Medidas (mm)	500x540
Ancho (mm)	500
Alcance (mm)	540
Husillo	626 400
Cabeza del husillo (mm)	27

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	12,75
Largo del artículo (cm)	43,00
Ancho del artículo (cm)	57,20
Alto del artículo (cm)	57,20

Extractor de rodamientos de 3 patas articuladas con alcance regulable

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	12,75
Producto empaquetado: largo (cm)	77,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176029646
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	12,75
Unidad de preparación - largo (cm)	77,00
Unidad de preparación - ancho (cm)	27,00
Unidad de preparación - alto (cm)	17,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Alicate corte diagonal
modelo sueco Serie 69
at.com.es/p/1017563



Flexómetro clase I con
clip para el cinturón BIG
T
at.com.es/p/1018297



Minas universales de
grafito FOR ALL para
portaminas BIG Dry
at.com.es/p/1019217



Minas para marcador
Pica Dry
at.com.es/p/1019223



Desbarbador rápido con
cuchilla HSS
intercambiable
at.com.es/p/1019666