



4021176011238

## Extractor de rodamientos interior (Ø 20-30 mm)

**Artículo:** 21-4

**EAN-13:** 4021176011238

**URL:** [at.com.es/p/1017728](http://at.com.es/p/1017728)

**Marca:** Kukko

- Versión de dos cascos con bordes extragrandes que permite una expulsión más segura.
- El tope de apertura interior protege al extractor contra los efectos de excesos de carga.
- Pueden combinarse tanto con contraapoyos como con martillos de inercia.
- Las extensiones opcionales de la serie 21-V permiten alcanzar los rodamientos más profundos.

- Para extraer rodamientos interiores, anillos exteriores de rodamientos y cojinetes.
- Diseño robusto, alto rendimiento y larga vida útil.
- El diseño de doble segmento con grandes bordes de agarre adicionales asegura una extracción segura.
- Los extractores internos están equipados con un tope de seguridad interna para proteger contra el exceso de tensión y sobrecarga y consecuente posible rotura.
- Pueden usarse con contraapoyos o barra de impacto.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

### Características

Ø interior (mm)	20-30
Apto para	Puente 22-1 o 22-2; Martillo de inercia 22-0 o 22-0-1

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,24
Largo del artículo (cm)	12,00
Ancho del artículo (cm)	2,50
Alto del artículo (cm)	2,50

### Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,24
Producto empaquetado: largo (cm)	2,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,80
Producto empaquetado: alto (cm)	13,40
Presentación	Caja cartón

**Datos logísticos**

Unidad de preparación - código EAN	4021176011238
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	0,24
Unidad de preparación - largo (cm)	2,80
Unidad de preparación - ancho (cm)	2,80
Unidad de preparación - alto (cm)	13,40
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascós para cojinetes de agujas

[at.com.es/p/1017729](http://at.com.es/p/1017729)



Extractor de rodamientos interiores con uñas segmentadas

[at.com.es/p/1017730](http://at.com.es/p/1017730)



Puente para extractores de rodamientos interiores de 2 cascós

[at.com.es/p/1017731](http://at.com.es/p/1017731)



Juegos para extraer rodamientos interiores con puente y martillo deslizante

[at.com.es/p/1019464](http://at.com.es/p/1019464)



Martillo deslizante para extractores de rodamientos interiores

[at.com.es/p/1381835](http://at.com.es/p/1381835)