



4021176011566

Extractor de rodamientos interior (Ø 36-46 mm)

Artículo: 21-6

EAN-13: 4021176011566

URL: at.com.es/p/1017728

Marca: Kukko

- Versión de dos cascós con bordes extragrandes que permite una expulsión más segura.
- El tope de apertura interior protege al extractor contra los efectos de excesos de carga.
- Pueden combinarse tanto con contraapoyos como con martillos de inercia.
- Las extensiones opcionales de la serie 21-V permiten alcanzar los rodamientos más profundos.

- Para extraer rodamientos interiores, anillos exteriores de rodamientos y cojinetes.
- Diseño robusto, alto rendimiento y larga vida útil.
- El diseño de doble segmento con grandes bordes de agarre adicionales asegura una extracción segura.
- Los extractores internos están equipados con un tope de seguridad interna para proteger contra el exceso de tensión y sobrecarga y consecuente posible rotura.
- Pueden usarse con contraapoyos o barra de impacto.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

Características

| | |
|-----------------|--|
| Ø interior (mm) | 36-46 |
| Apto para | Puente 22-2 o 22-3; Martillo de inercia 22-0-1 |

Dimensiones

| | |
|-------------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 0,68 |
| Largo del artículo (cm) | 15,00 |
| Ancho del artículo (cm) | 3,70 |
| Alto del artículo (cm) | 3,70 |

Tarifa

| | |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio | envase |
| Cantidad mínima | 1 |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

Extractor de rodamientos interiores de 2 cascos

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Cantidad de contenido | 1,00 |
| Unidad de contenido | Pieza |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,68 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 3,70 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 3,70 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 16,00 |
| Presentación | Caja cartón |

Datos logísticos

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Unidad de preparación - código EAN | 4021176011566 |
| Unidades contenidas en un embalaje | 1 |
| Unidad de preparación - peso (kg) | 0,68 |
| Unidad de preparación - largo (cm) | 3,70 |
| Unidad de preparación - ancho (cm) | 3,70 |
| Unidad de preparación - alto (cm) | 16,00 |
| País de origen | Alemania |
| Intrastat | 8205598000 |
| Disponible en dropshipping | si |

Productos relacionados



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascós para cojinetes de agujas
at.com.es/p/1017729



Extractor de rodamientos interiores con uñas segmentadas
at.com.es/p/1017730



Puente para extractores de rodamientos interiores de 2 cascós
at.com.es/p/1017731



Juegos para extraer rodamientos interiores con puente y martillo deslizante
at.com.es/p/1019464



Martillo deslizante para extractores de rodamientos interiores
at.com.es/p/1381835