

4021176011641

Extractor de rodamientos interior (Ø 45-58 mm)

Artículo: 21-7
EAN-13: 4021176011641
URL: at.com.es/p/1017728
Marca: Kukko

- Versión de dos cascos con bordes extragrandes que permite una expulsión más segura.
- El tope de apertura interior protege al extractor contra los efectos de excesos de carga.
- Pueden combinarse tanto con contraapoyos como con martillos de inercia.
- Las extensiones opcionales de la serie 21-V permiten alcanzar los rodamientos más profundos.

· Para extraer rodamientos interiores, anillos exteriores de rodamientos y cojinetes.
· Diseño robusto, alto rendimiento y larga vida útil.
· El diseño de doble segmento con grandes bordes de agarre adicionales asegura una extracción segura.
· Los extractores internos están equipados con un tope de seguridad interna para proteger contra el exceso de tensión y sobrecarga y consecuente posible rotura.
· Pueden usarse con contraapoyos o barra de impacto.
· Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

Características

Ø interior (mm)	45-58
Apto para	Puente 22-2 o 22-3; Martillo de inercia 22-0-1

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,23
Largo del artículo (cm)	18,00
Ancho del artículo (cm)	4,50
Alto del artículo (cm)	4,50

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos interiores de 2 cascos

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,23
Producto empaquetado: largo (cm)	4,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,60
Producto empaquetado: alto (cm)	18,50
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176011641
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	1,23
Unidad de preparación - largo (cm)	4,60
Unidad de preparación - ancho (cm)	4,60
Unidad de preparación - alto (cm)	18,50
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos interiores de 2 cascos

Productos relacionados



Extractor de rodamientos autocentrante de 2 patas a manivela

at.com.es/p/1017700



Puente para extractores de rodamientos interiores de 2 cascos

at.com.es/p/1017731



Gafas de protección transparentes EPI II ECO

at.com.es/p/1018620



Cuchilla troceable de 18 mm recubierta de flúor Speed Blade

at.com.es/p/1018994



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com