

4021176909160

Extractor de rodamientos interior con uñas segmentadas (Ø 6,8-9,5 mm)

Artículo: 21-00-E
EAN-13: 4021176909160
URL: at.com.es/p/1017730
Marca: Kukko

- Versión segmentada con bordes extrafinos.
- Permite la extracción de piezas colocadas sobre plano.
- Pueden combinarse tanto con contraapoyos como con martillos de inercia.
- Las extensiones opcionales de la serie 21-V permiten alcanzar los rodamientos más profundos.

· Para extraer rodamientos interiores, anillos exteriores de rodamientos y cojinetes con muy poco espacio.
· Diseño robusto, alto rendimiento y larga vida útil.
· El diseño segmentado con bordes agarre extra finos asegura extracción segura.
· Pueden usarse con contraapoyos o barra de impacto.
· Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

Características

Ø interior (mm)	6,8-9,5
Apto para	Martillo de inercia 22-0 o 22-0-1; Puente 22-1 o 22-2
Longitud (mm)	54

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,50
Largo del artículo (cm)	8,00
Ancho del artículo (cm)	1,50
Alto del artículo (cm)	1,50

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Extractor de rodamientos interiores con uñas segmentadas

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,50
Producto empaquetado: largo (cm)	9,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	2,20
Producto empaquetado: alto (cm)	2,20
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176909160
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	0,50
Unidad de preparación - largo (cm)	9,90
Unidad de preparación - ancho (cm)	2,20
Unidad de preparación - alto (cm)	2,20
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Productos relacionados



Alicate CombiMax Serie 69

at.com.es/p/1017559



Alicate corte diagonal modelo sueco Serie 69

at.com.es/p/1017563



Extractor de rodamientos standard de 2 y 3 patas articuladas

at.com.es/p/1017723



Puente para extractores de rodamientos interiores de 2 cascos

at.com.es/p/1017731



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com