



## Puente para extractores de rodamientos interiores 21-3 a 21-8

**Artículo:** 22-2

**EAN-13:** 4021176012303

**URL:** [at.com.es/p/1017731](http://at.com.es/p/1017731)

**Marca:** Kukko

- Los brazos se pueden cambiar de sitio suavemente gracias a la suspensión interior.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.
- NO utilizar contraapoyos si la superficie de apoyo es delicada (como aluminio) o si no hay suficiente superficie para un apoyo firme.

- Para uso con extractores interiores y de rodamientos serie 21.
- Diseño robusto, alto rendimiento y larga vida útil.
- Las patas se ajustan fácilmente gracias a un mecanismo interno de muelles.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.


**Nota:** Si no se puede utilizar un contraapoyos de la serie 22 por razones de espacio, utilice una barra de impacto 22-0.



Fácil apriete del husillo gracias a un rodamiento interno que reduce la fricción



Fácil ajuste de las patas a través de mecanismo interno de muelles



### Características

Apto para	21-3 a 21-8 (18 – 70 mm)
Carga máx. (t)	4

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	1,87
Largo del artículo (cm)	20,00
Ancho del artículo (cm)	19,00
Alto del artículo (cm)	5,20

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,87
Producto empaquetado: largo (cm)	13,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00
Presentación	Caja cartón

**Datos logísticos**

Unidad de preparación - código EAN	4021176012303
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	1,87
Unidad de preparación - largo (cm)	13,90
Unidad de preparación - ancho (cm)	5,00
Unidad de preparación - alto (cm)	21,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascós

[at.com.es/p/1017728](http://at.com.es/p/1017728)



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascós para cojinetes de agujas

[at.com.es/p/1017729](http://at.com.es/p/1017729)



Extractor de rodamientos interiores con uñas segmentadas

[at.com.es/p/1017730](http://at.com.es/p/1017730)