

4021176012303

Puente para extractores de rodamientos interiores 21-3 a 21-8

Artículo: 22-2
EAN-13: 4021176012303
URL: at.com.es/p/1017731
Marca: Kukko

- Los brazos se pueden cambiar de sitio suavemente gracias a la suspensión interior.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.
- NO utilizar contraapoyos si la superficie de apoyo es delicada (como aluminio) o si no hay suficiente superficie para un apoyo firme.

· Para uso con extractores interiores y de rodamientos serie 21.
· Diseño robusto, alto rendimiento y larga vida útil.
· Las patas se ajustan fácilmente gracias a un mecanismo interno de muelleS.
· Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.

Nota: Si no se puede utilizar un contraapoyos de la serie 22 por razones de espacio, utilice una barra de impacto 22-0.

Fácil apriete del husillo gracias a un rodamiento interno que reduce la fricción

Fácil ajuste de las patas a través de mecanismo interno de muelles

Características

Apto para	21-3 a 21-8 (18 – 70 mm)
Carga máx. (t)	4

Certificaciones

Garantia	0

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,87
Largo del artículo (cm)	20,00
Ancho del artículo (cm)	19,00
Alto del artículo (cm)	5,20

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Puente para extractores de rodamientos interiores de 2 cascos

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,87
Producto empaquetado: largo (cm)	13,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	21,00
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176012303
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	1,87
Unidad de preparación - largo (cm)	13,90
Unidad de preparación - ancho (cm)	5,00
Unidad de preparación - alto (cm)	21,00
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com

Puente para extractores de rodamientos interiores de 2 cascos

Productos relacionados



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascos

at.com.es/p/1017728



Gafas de protección transparentes EPI II ECO

at.com.es/p/1018620



Cuchilla troceable de 9 mm de acero inoxidable

at.com.es/p/1018872



Cuchilla trapezoidal de 17,5x72 mm

at.com.es/p/1018875



Marcador automático con mina de grafito intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575

Aghasa Turis S.A.
Calle Rey Pastor, 17
28914 Leganés, Madrid

Tel.: 916 334 450
Fax: 916 320 715
e-mail: info@aghasaturis.com
https://www.aghasaturis.com