



Puente para extractores de rodamientos interiores 21-6 a 21-9

Artículo: 22-3

EAN-13: 4021176012488

URL: at.com.es/p/1017731

Marca: Kukko

- Los brazos se pueden cambiar de sitio suavemente gracias a la suspensión interior.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.
- NO utilizar contraapoyos si la superficie de apoyo es delicada (como aluminio) o si no hay suficiente superficie para un apoyo firme.

- Para uso con extractores interiores y de rodamientos serie 21.
- Diseño robusto, alto rendimiento y larga vida útil.
- Las patas se ajustan fácilmente gracias a un mecanismo interno de muelles.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.


Nota: Si no se puede utilizar un contraapoyos de la serie 22 por razones de espacio, utilice una barra de impacto 22-0.



Fácil apriete del husillo gracias a un rodamiento interno que reduce la fricción



Fácil ajuste de las patas a través de mecanismo interno de muelles



Características

Apto para	21-6 a 21-9 (35 – 100 mm)
Carga máx. (t)	5

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,00
Largo del artículo (cm)	36,00
Ancho del artículo (cm)	26,00
Alto del artículo (cm)	5,10

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,00
Producto empaquetado: largo (cm)	36,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,30
Presentación	Caja cartón

Datos logísticos

Unidad de preparación - código EAN	4021176012488
Unidades contenidas en un embalaje	1
Unidad de preparación - peso (kg)	4,00
Unidad de preparación - largo (cm)	36,90
Unidad de preparación - ancho (cm)	27,00
Unidad de preparación - alto (cm)	10,30
País de origen	Alemania
Intrastat	8205598000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascós

at.com.es/p/1017728



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascós para cojinetes de agujas

at.com.es/p/1017729



Extractor de rodamientos interiores con uñas segmentadas

at.com.es/p/1017730