



## Puente para extractores de rodamientos interiores 21-6 a 21-9

**Artículo:** 22-3

**EAN-13:** 4021176012488

**URL:** [at.com.es/p/1017731](http://at.com.es/p/1017731)

**Marca:** Kukko

- Los brazos se pueden cambiar de sitio suavemente gracias a la suspensión interior.
- Todos los componentes se pueden suministrar como pieza de sustitución gracias al nº grabado en la pieza.
- NO utilizar contraapoyos si la superficie de apoyo es delicada (como aluminio) o si no hay suficiente superficie para un apoyo firme.

- Para uso con extractores interiores y de rodamientos serie 21.
- Diseño robusto, alto rendimiento y larga vida útil.
- Las patas se ajustan fácilmente gracias a un mecanismo interno de muelles.
- Incluye un tubo de grasa especial Kukko para mantener el husillo debidamente lubricado.


**Nota:** Si no se puede utilizar un contraapoyos de la serie 22 por razones de espacio, utilice una barra de impacto 22-0.



Fácil apriete del husillo gracias a un rodamiento interno que reduce la fricción



Fácil ajuste de las patas a través de mecanismo interno de muelles



Características

Apto para	21-6 a 21-9 (35 – 100 mm)
Carga máx. (t)	5

## Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,00
Ancho del artículo (cm)	26,00
Alto del artículo (cm)	5,10

## Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	4,00
Producto empaquetado: largo (cm)	36,90
Producto empaquetado: ancho (cm)	27,00
Producto empaquetado: alto (cm)	10,30
Presentación	Caja cartón

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	82055980
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascosh1

[at.com.es/p/1017728](http://at.com.es/p/1017728)



Extractor de rodamientos interiores de 2 cascosh1 para cojinetes de agujas

[at.com.es/p/1017729](http://at.com.es/p/1017729)



Extractor de rodamientos interiores con uñas segmentadas

[at.com.es/p/1017730](http://at.com.es/p/1017730)