

Maza anti rebote mango madera Supercraft Ø 60 mm



Artículo: 3366.060
EAN-13: 4030618301646
URL: at.com.es/p/1017817
Marca: Halder



- Protege las articulaciones de las vibraciones.
- Transmisión total de la fuerza de impacto.
- Mango y bocas reemplazables.
- Mango de madera Hickory.

Maza anti-rebote Supercraft con cuerpo relleno de bolas de acero para una transmisión total de la fuerza de impacto y una reducción de la vibración. Mango ergonómico de madera original Hickory barnizado. Cuerpo totalmente soldado por robot. Manguito protector del mango. Conexión segura entre mango y cuerpo mediante cuña de aluminio y pasador. Cuerpo pintado epoxi. Máxima solidez de las bocas de nylon, de excelente resistencia al impacto y larga vida útil. Mango y bocas reemplazables.

Aplicaciones:

- Posicionado y ajuste de piezas en el tornillo de banco,
- Trabajos en chapas metálicas,
- Montaje de piezas con aristas vivas,
- Montaje de bastidores,
- Montaje y reparación en los sectores de automoción y camiones,
- Montaje de andamios,
- Enderezamientos, construcción de maquinaria, mantenimiento.

DUREZA ●●●●○

Características

Ø (mm)	60
Ancho (mm)	145
Longitud (mm)	370
Peso (g)	1700

Certificaciones

Garantia	0
----------	---

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,71
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,50
Producto empaquetado: alto (cm)	6,00

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8205200000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Cúter L-1 con bloqueo manual y mango ergonómico

at.com.es/p/1017493



Maza anti rebote mango metálico SuperCraft

at.com.es/p/1017818



Cuchilla troceable de 18 mm recubierta de flúor Speed Blade

at.com.es/p/1018994



Marcador permanente de tinta para agujeros profundos Pica Ink

at.com.es/p/1019227



Cuchillo de montaña OK4

at.com.es/p/1019395