

## Simplex recamb.rojo 50



**Artículo:** 3206.050  
**EAN-13:** 4030618301073  
**URL:** [at.com.es/p/1017839](http://at.com.es/p/1017839)  
**Marca:** Halder

- Nivel de dureza alto.
- Resistente a aceites y grasas.



4030618301073

Boca de recambio para mazas Simplex de Acetato de celulosa semitransparente con una dureza alta (70 Shore D +/-5) y resistente a aceites y grasas.

### Aplicaciones:

- Montaje y reparación de automóviles y camiones,
- Mantenimiento,
- Chapas metálicas,
- Construcción de casas prefabricadas, andamiajes, y carpas,
- Carpintería.

**DUREZA** ●●●●○

# SIMPLEX



SENCILLAMENTE  
INTELIGENTE:  
**EL CONCEPTO  
SIMPLEX**

- 1** Todos los componentes pueden ser reemplazados en cualquier momento
- 2** Bocas intercambiables con diferentes grados de dureza permiten una adaptación singular a la pieza a trabajar
- 3** Cuerpos de acero fundido, aluminio o de fundición de acero reforzada
- 4** Mangos de madera de alta calidad o de fibra de vidrio



## Características

Ø (mm)	50
--------	----

## Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

## Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,12

## Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8205900000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Boca de superplástico blanco para mazas Simplex

[at.com.es/p/1017833](http://at.com.es/p/1017833)



Boca de nylon blanco para mazas Simplex

[at.com.es/p/1017834](http://at.com.es/p/1017834)



Boca de goma negra para mazas Simplex

[at.com.es/p/1017835](http://at.com.es/p/1017835)



Bocas de TPE azul para mazas Simplex

[at.com.es/p/1017837](http://at.com.es/p/1017837)



Mango de madera para mazas Simplex

[at.com.es/p/1017840](http://at.com.es/p/1017840)



Cuerpo de aluminio para maza Simplex

[at.com.es/p/1019345](http://at.com.es/p/1019345)



Cuerpo de acero fundido para maza Simplex

[at.com.es/p/1019871](http://at.com.es/p/1019871)