

## Maza de nylon mango madera (Ø 54 mm; 370x140 mm)



**Artículo:** A105  
**EAN-13:** 8435130715586  
**URL:** [at.com.es/p/1017849](http://at.com.es/p/1017849)  
**Marca:** ATM



8435130715586

- Bocas de nylon de gran calidad resistentes a impactos y adecuadas para golpeo controlado.
- Mango de madera de fresno barnizado con fijación por presión y asegurado con pasador.
- Cuerpo de acero mecanizado con acabado pintado en gris oscuro.
- Disponible en varios diámetros y pesos para diferentes intensidades de trabajo.
- Configuración apta para operaciones de ajuste, ensamblaje y montaje sin golpe metálico directo.

La maza de nylon con mango de madera está diseñada para operaciones de montaje y ajuste en las que se requiere transmitir fuerza de impacto reduciendo el marcado superficial sobre la pieza. Sus bocas de nylon permiten un golpeo controlado y uniforme, adecuado para trabajos donde se busca precisión y protección del material trabajado.

El cuerpo central está fabricado en acero mecanizado con acabado pintado en gris oscuro, aportando rigidez estructural al conjunto. El mango está fabricado en madera de fresno barnizada y fijado al cuerpo por presión, además de asegurado mediante pasador para reforzar la unión durante el uso.

La herramienta está disponible en distintas medidas de diámetro, anchura de cabeza, longitud y peso, lo que permite adaptar la maza a diferentes necesidades de montaje, ajuste o ensamblaje. Su configuración la hace adecuada para trabajos manuales donde se necesita un impacto firme con menor agresividad superficial que una maza metálica.

### Características técnicas:

- Tipo de producto: Maza de nylon.
- Material de las bocas: Nylon de gran calidad.
- Material del mango: Madera de fresno barnizada.
- Fijación del mango: Por presión y asegurado con pasador.
- Material del cuerpo: Acero mecanizado.
- Acabado del cuerpo: Pintado en gris oscuro.

### Aplicaciones o usos recomendados:

- Montaje y ajuste de piezas.
- Trabajos de ensamblaje mecánico.
- Posicionamiento de componentes sin golpe metálico directo.
- Mantenimiento general en taller.
- Operaciones sobre superficies sensibles al marcado.

**Características**

Medidas	Ø 54 mm y 1250 g
Peso (g)	1250
Ø (mm)	54
Ancho (mm)	140
Longitud (mm)	370

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	1,25
Largo del artículo (cm)	37,00
Ancho del artículo (cm)	14,00
Alto del artículo (cm)	5,40

**Tarifa**

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

**Datos packaging**

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	1,25
Producto empaquetado: largo (cm)	37,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	14,00
Producto empaquetado: alto (cm)	5,40

**Datos logísticos**

Unidades contenidas en un embalaje	6
País de origen	España
Intrastat	8205200000
Disponible en dropshipping	si

## Productos relacionados



Maza anti rebote mango madera  
SuperCraft

[at.com.es/p/1017817](http://at.com.es/p/1017817)



Maza de goma con mango  
madera

[at.com.es/p/1017852](http://at.com.es/p/1017852)



Maza de cobre antichispa con mango  
de madera

[at.com.es/p/1019393](http://at.com.es/p/1019393)