

Broca escalonada HSS Ø 6,0-40,0 mm
(16 pasos)



Artículo: 101097
EAN-13: 4007140043139
URL: at.com.es/p/1017867
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Punta FLOWSTEP® para una transición sin escalones entre diámetros.
- Ranura helicoidal rectificada en profundidad, funcionamiento suave y silencioso.
- Evacuación de viruta limpia, como en una broca helicoidal convencional.
- El cono facilita la extracción al taladrar chapa.

Broca escalonada confeccionada en acero rápido (**HSS**), con la tecnología **FLOWSTEP®**, que permite una transición sin escalones entre los distintos diámetros de la broca.

Cada escalón incorpora un rebaje especialmente desarrollado que guía la broca de forma suave y controlada hacia el siguiente diámetro tras atravesar cada paso, logrando un taladrado notablemente más silencioso. La ranura helicoidal, rectificada en profundidad, garantiza un funcionamiento suave y una evacuación de viruta limpia, como en una broca helicoidal convencional, minimizando los filos recrecidos y la soldadura en frío. El cono en el extremo facilita la extracción de la herramienta al taladrar chapa.

Características técnicas:

- Material: acero rápido (HSS).
- Punta FLOWSTEP® para una transición sin escalones entre diámetros.
- Ranura helicoidal rectificada en profundidad.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Taladrado de chapa y perfiles metálicos en acero, aluminio y otros metales.

Características

Medidas (mm)	6,0-40,0 x 105 (16 pasos)
Tamaño (nº)	13
Ø (mm)	6,0-40,0
Longitud total (mm)	105
Nº de pasos	16
Ø vástago (mm)	13

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,46
Largo del artículo (cm)	10,50
Ancho del artículo (cm)	4,00
Alto del artículo (cm)	4,00

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,46
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,50
Producto empaquetado: alto (cm)	4,50
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Vaso hexagonal
magnético 1/4" en blister
individual

at.com.es/p/1017474



Cúter L-1 con bloqueo
manual y mango
ergonómico

at.com.es/p/1017493



Avellanador cónico DIN
335 forma C 90° HSS

at.com.es/p/1017892



Pack de brocas
helicoidales HSSE-Co 5
DIN 338 tipo VA en cajita
de plástico

at.com.es/p/1017996



Marcador automático con
mina de grafito
intercambiable Pica Dry

at.com.es/p/1019575