

Broca escalonada HSS sistema métrico Ø 5,3-38,5 mm (11 pasos)



Artículo: 101091  
EAN-13: 4007140078360  
URL: [at.com.es/p/1017869](http://at.com.es/p/1017869)  
Marca: Ruko

- Material: acero rápido (HSS).
- Para conexiones de cable métricas, orificios pasantes según DIN/EN 50262.
- Punta FLOWSTEP® para una transición sin escalones entre diámetros.
- Ranura helicoidal rectificada en profundidad.
- El cono facilita la extracción al taladrar chapa.

Broca escalonada confeccionada en acero rápido (**HSS**), diseñada específicamente para preparar **conexiones de cable métricas** mediante orificios pasantes, según la norma **DIN/EN 50262**.

Incorpora la tecnología **FLOWSTEP®**, que permite una transición sin escalones entre los distintos diámetros de la broca, con una ranura helicoidal rectificada en profundidad para un funcionamiento suave y una evacuación de viruta limpia.

Características técnicas:

- Material: acero rápido (HSS).
- Para conexiones de cable métricas, orificios pasantes según DIN/EN 50262.
- Punta FLOWSTEP® para una transición sin escalones entre diámetros.

Aplicaciones o usos recomendados:

- Preparación de orificios pasantes para conexiones de cable métricas en cuadros eléctricos.

Características

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Medidas (mm)        | 5,3-38,5 x 96 (11 pasos) |
| Tamaño (nº)         | 16                       |
| Ø (mm)              | 5,3-38,5                 |
| Longitud total (mm) | 96                       |
| Nº de pasos         | 11                       |
| Ø vástago (mm)      | 10                       |

Certificaciones

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 0 |
|----------|---|

**Dimensiones**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Peso artículo (kg)      | 0,24 |
| Largo del artículo (cm) | 9,60 |
| Ancho del artículo (cm) | 3,85 |
| Alto del artículo (cm)  | 3,85 |

**Tarifa**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unidad de precio        | envase         |
| Cantidad mínima         | 1              |
| Condicionante de compra | Múltiplos de 1 |

**Datos packaging**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Cantidad de contenido            | 1,00                  |
| Unidad de contenido              | Pieza                 |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 0,24                  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 10,60                 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 4,35                  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 4,35                  |
| Presentación                     | Caja plástico blister |

**Datos logísticos**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Unidades contenidas en un embalaje | 1          |
| País de origen                     | Alemania   |
| Intrastat                          | 8207506000 |
| Disponible en dropshipping         | si         |

## Productos relacionados



Alicate corte diagonal  
modelo sueco Serie 69

[at.com.es/p/1017563](http://at.com.es/p/1017563)



Pack de brocas  
helicoidales HSS-G DIN  
338 tipo N en cajita de  
plástico

[at.com.es/p/1017983](http://at.com.es/p/1017983)



Pack de brocas  
helicoidales HSSE-Co 5  
DIN 338 tipo VA en cajita  
de plástico

[at.com.es/p/1017996](http://at.com.es/p/1017996)



Marcador permanente de  
tinta para agujeros  
profundos Pica Ink

[at.com.es/p/1019227](http://at.com.es/p/1019227)



Pelacables Strip No. 14

[at.com.es/p/1019920](http://at.com.es/p/1019920)