

Broca cónica HSS con tope (Ø 3,0-10,2 mm)



Artículo: 101042
EAN-13: 4007140001283
URL: at.com.es/p/1017880
Marca: Ruko



Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 20/30°. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de viruta garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones ni rebabas. Adecuada para metales no férricos, acero, termoplásticos y plásticos duros, así como chapas de metal hasta 4 mm de espesor. Estuche plástico translúcido con colgador.

Características

Medidas (mm)	3,0-10,2 x 52
Tamaño (nº)	2
Ø (mm)	3,0-10,2
Longitud total (mm)	52
Nº de pasos	-
Ø vástago (mm)	6

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,02
Largo del artículo (cm)	5,20
Ancho del artículo (cm)	1,02
Alto del artículo (cm)	1,02

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,02
Producto empaquetado: largo (cm)	6,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,52
Producto empaquetado: alto (cm)	1,52
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Tenaza rusa modelo KX
con mangos plastificados
at.com.es/p/1017588



Alicate combinado de alta
potencia CombiMax Serie
49 VDE
at.com.es/p/1017602



Alicate corte diagonal
modelo americano Serie
49 VDE
at.com.es/p/1017608



Spray y pasta de corte
at.com.es/p/1017884



Alicate de corte frontal
con palanca PowerBolt
Serie 69
at.com.es/p/1018795