

Broca cónica HSS-TiN (Ø 16,0-30,5 mm)



Artículo: 101003T
EAN-13: 4007140000262
URL: at.com.es/p/1017883
Marca: Ruko



Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 20/30°. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de viruta garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones ni rebabas. Adecuada para metales no férricos, acero, termoplásticos y plásticos duros, así como chapas de metal hasta 4 mm de espesor. Estuche plástico translúcido con colgador.

Características

Medidas (mm)	16,0-30,5 x 76
Tamaño (nº)	3
Ø (mm)	16,0-30,5
Longitud total (mm)	76
Nº de pasos	-
Ø vástago (mm)	9

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,12
Largo del artículo (cm)	7,60
Ancho del artículo (cm)	3,05
Alto del artículo (cm)	3,05

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,12
Producto empaquetado: largo (cm)	8,60
Producto empaquetado: ancho (cm)	3,55
Producto empaquetado: alto (cm)	3,55
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	China
Intrastat	8207506000
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador de vaso hexagonal PRO
at.com.es/p/1017316



Disco de corte AS 60 T INOX Special Express
at.com.es/p/1018381



Cúters con bloqueo manual BN-L en bolsa de plástico
at.com.es/p/1018784



Cuchillas troceables de 18 mm
at.com.es/p/1018866



Disco de láminas abrasivo zirconio ZIRCON POWER (antes G-AZ-A)
at.com.es/p/1019481