

Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS mango cilíndrico largo (Ø máx. 10,4 mm)



Artículo: 102273
EAN-13: 4007140126948
URL: at.com.es/p/1017893
Marca: Ruko



Punto de corte con split point DIN 1412 C. Ángulo de corte 118°. Ángulo de cono 20/30°. Corte a derecha. El rectificado CBN y el diseño de los canales de salida de viruta garantizan un óptimo corte sin ruidos, vibraciones ni rebabas. Adecuada para metales no férricos, acero, termoplásticos y plásticos duros, así como chapas de metal hasta 4 mm de espesor. Estuche plástico translúcido con colgador.

Ángulo de avellanado 90°. Mango cilíndrico largo. 3 filos de corte. Recomendado para acero, hierro fundido, metales ligeros y no-férricos.

Características

Medidas (mm)	2,5-10,4 x 108 (vástago 6)
Ø (mm)	2,5-10,4
Longitud total (mm)	108
Ø vástago (mm)	6

Certificaciones

Garantía	0
----------	---

Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,04
Largo del artículo (cm)	10,80
Ancho del artículo (cm)	1,04
Alto del artículo (cm)	1,04

Tarifa

Unidad de precio	envase
Cantidad mínima	1
Condicionante de compra	Múltiplos de 1

Datos packaging

Cantidad de contenido	1,00
Unidad de contenido	Pieza
Producto empaquetado: peso (kg)	0,28
Producto empaquetado: largo (cm)	11,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	1,54
Producto empaquetado: alto (cm)	1,54
Presentación	Caja plástico blister

Datos logísticos

Unidades contenidas en un embalaje	1
País de origen	Alemania
Intrastat	8207909100
Disponible en dropshipping	si

Productos relacionados



Destornillador de vaso hexagonal PRO

at.com.es/p/1017316



Destornillador Phillips con hexágono PRO Impact

at.com.es/p/1017335



Juego de destornilladores de precisión WITTRON en estuche de plástico antichoque

at.com.es/p/1017362



Avellanador cónico DIN 335 forma C 90° HSS

at.com.es/p/1017892



Discos de láminas de fieltro para pulir/abrillantar POLIMAXX 4

at.com.es/p/1018420